

**pratic**



Technical Catalogue

## 5. Tende verticali


### *Vertical awnings*

---

- 5.1 **Fundamentals**
- 5.2 **Caratteristiche**  
*Characteristics*
  
- 5.3 **Raso**
- 5.4 **T-Loop**
- 5.5 **T-Zone**
- 5.6 **T-Box Cables**
- 5.7 **T-Box Zip**
- 5.8 **T-Line**
- 5.9 **T-Square**
- 5.10 **XX1**
- 5.12 **X3**
- 5.13 **PE 10**
- 5.14 **PE 10 Box**
- 5.15 **PE 70**
- 5.16 **PE 70 Box**
- 5.17 **PE 75**
- 5.18 **PE 75 Box**
- 5.19 **PE 80**
- 5.20 **PE 80 Box**

# Fundamentals

## DESCRIZIONE DESCRIPTION



1. LED Line 2. Magnetic Lock System (MLS)  
1. LED Line 2. Magnetic Lock System (MLS)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda verticale con telo scorrevole
- Movimentazione manuale o a motore

### INDICAZIONI IMPORTANTI

- **Si raccomandano le manutenzioni indicate nel manuale uso e garanzia**
- **Si consiglia di effettuare il rilievo misure per le tende verticali successivamente all'installazione della pergola**
- Le dimensioni L e H sono da considerarsi misure finite della tenda e hanno una tolleranza di 0/-0,5 cm. Le guide delle tende verticali avranno una riduzione di 0,4 cm rispetto alla misura nominale per agevolare l'installazione
- Classe di resistenza al vento del prodotto disponibile nella tabella della scala Beaufort

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vertical awning with retractable canvas
- Manual or motorised operation


### HIGHLIGHTS

- **Maintenance as indicated in the user and warranty manual is advisable**
- **Measurements for vertical awnings should be performed after the installation of the pergola**
- The dimensions L and H are to be considered finished dimensions of the awning and they have a tolerance of 0/-0,5 cm. Vertical awning rails will be 0,4 cm shorter than the nominal measurement to ease the installation
- The wind resistance class is available in the table of Beaufort scale

# Dettagli tecnici

## Technical details

### MAGNETIC LOCK SYSTEM (MLS) MAGNETIC LOCK SYSTEM (MLS)



In presenza di brezza, il Magnetic Lock System (MLS) ammortizza i movimenti del frontale. In caso di raffiche più intense il sistema si sgancia permettendo il dissipamento della pressione del vento

*In case of breeze, the Magnetic Lock System (MLS) absorbs the movements of the front profile. In case of stronger gusts, the system disengages, allowing the wind pressure to dissipate*

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**RASO, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**RASO, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

<b>Tessuti</b> <i>Fabrics</i>	<b>H pezza (cm)</b> <i>H bolt (cm)</i>	<b>Confezionamento tessuto</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>L tenda (cm)</b> <i>Awning L (cm)</i>	<b>H tenda (cm)</b> <i>Awning H (cm)</i>
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 600	300
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140	→	L ≤ 450	300
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 450	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 600	300
	210	↑	L ≤ 215	300
<b>PVC 302 - PVC 502</b> <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	L ≤ 600	300
	180	↑	L ≤ 185	300
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 600	300
	267	↑	L ≤ 272	300
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 600	300
	300	↑	L ≤ 305	300
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 600	300
	270	↑	L ≤ 275	300
	320	→	L ≤ 600	300
	320	↑	L ≤ 325	300
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 600	300
	177	↑	L ≤ 182	300
	267	→	L ≤ 600	300
	267	↑	L ≤ 272	300
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 600	300
	170	↑	L ≤ 175	300
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 600	300
	267	↑	L ≤ 272	300
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 600	300
	290	↑	L ≤ 295	300

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### T-LOOP S90, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### T-LOOP S90, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	$L \leq 300$	200
Mosquito <i>Mosquito</i>	305	→	$L \leq 300$	300
	305	↑	$L \leq 300$	300
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	$L \leq 300$	300
	210	↑	$L \leq 214$	300
PVC 302 - PVC 502 <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	$L \leq 300$	300
	180	↑	$L \leq 184$	300
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	$L \leq 300$	300
	267	↑	$L \leq 271$	300
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	$L \leq 300$	300
	300	↑	$L \leq 304$	300
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	$L \leq 300$	300
	270	↑	$L \leq 271$	300
	320	→	$L \leq 300$	300
	320	↑	$271 < L \leq 300$	300
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	$L \leq 300$	300
	177	↑	$L \leq 181$	300
	267	→	$L \leq 300$	300
	267	↑	$181 < L \leq 271$	300
Soltis Opaque 92B <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	$L \leq 300$	300
	170	↑	$L \leq 174$	300
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	$L \leq 300$	300
	267	↑	$L \leq 271$	300
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	$L \leq 300$	275
	290	↑	$L \leq 294$	275

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### T-LOOP S98, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### T-LOOP S98, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 400	200
Mosquito <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 400	300
	305	↑	L ≤ 309	300
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 400	300
	210	↑	L ≤ 214	300
PVC 302 - PVC 502 <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	L ≤ 400	300
	180	↑	L ≤ 184	300
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 271	300
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 400	300
	300	↑	L ≤ 304	300
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 400	300
	270	↑	L ≤ 271	300
	320	→	L ≤ 400	300
	320	↑	271 < L ≤ 324	300
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 400	300
	177	↑	L ≤ 181	300
	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	181 < L ≤ 271	300
Soltis Opaque 92B <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 400	300
	170	↑	L ≤ 174	300
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 271	300
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 400	275
	290	↑	L ≤ 294	275

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### T-LOOP S114, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### T-LOOP S114, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)	
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 500	300	
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 450	300	
	305	↑	L ≤ 309	300	
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 425	350	
	210	→	425 < L ≤ 450	325	
	210	→	450 < L ≤ 500	300	
	210	↑	L ≤ 214	350	
	180	→	L ≤ 425	350	
<b>PVC 302 - PVC 502</b> <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	425 < L ≤ 450	328	
	180	→	450 < L ≤ 500	300	
	180	↑	L ≤ 184	350	
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 425	350	
	267	→	425 < L ≤ 450	325	
	267	→	450 < L ≤ 500	300	
	267	↑	L ≤ 271	350	
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 425	350	
	300	→	425 < L ≤ 450	325	
	300	→	450 < L ≤ 500	300	
	300	↑	L ≤ 304	350	
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 425	350	
	270	→	425 < L ≤ 450	325	
	270	→	450 < L ≤ 500	300	
	270	↑	L ≤ 271	350	
	320	→	L ≤ 425	350	
	320	→	425 < L ≤ 450	325	
	320	→	450 < L ≤ 500	300	
	320	↑	271 < L ≤ 324	350	
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 425	350	
	177	→	425 < L ≤ 450	322	
	177	→	450 < L ≤ 500	300	
	177	↑	L ≤ 181	350	
	267	→	L ≤ 425	350	
	267	→	425 < L ≤ 450	325	
	267	→	450 < L ≤ 500	300	
	267	↑	181 < L ≤ 271	325	
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 425	350	
	170	→	425 < L ≤ 450	325	
	170	→	450 < L ≤ 500	300	
	170	↑	L ≤ 174	350	
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 425	350	
	267	→	425 < L ≤ 450	325	
	267	→	450 < L ≤ 500	300	
	267	↑	L ≤ 271	350	
	<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 425	350
		290	→	425 < L ≤ 450	325
290		-	450 < L ≤ 500	300	
290		↑	L ≤ 294	350	



# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**T-ZONE SC98 E T-ZONE S98, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**T-ZONE SC98 AND T-ZONE S98, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

<b>Tessuti</b> <i>Fabrics</i>	<b>H pezza (cm)</b> <i>H bolt (cm)</i>	<b>Confezionamento</b> <b>tessuto</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>L tenda (cm)</b> <i>Awning L (cm)</i>	<b>H tenda (cm)</b> <i>Awning H (cm)</i>
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 400	200
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140	→	L ≤ 400	300
	140	↑	L ≤ 132	300
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 400	300
	305	↑	L ≤ 309	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 400	300
	210	↑	L ≤ 214	300
<b>PVC 302 - PVC 502</b> <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	L ≤ 400	300
	180	↑	L ≤ 184	300
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 271	300
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 400	300
	300	↑	L ≤ 304	300
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 400	300
	270	↑	L ≤ 271	300
	320	→	L ≤ 400	300
	320	↑	271 < L ≤ 324	300
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 400	300
	177	↑	L ≤ 181	300
	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	181 < L ≤ 271	300
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 400	300
	170	↑	L ≤ 174	300
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 271	300
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 400	275
	290	↑	L ≤ 294	275

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**T-ZONE S114, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**T-ZONE S114, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 500	300
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140	→	L ≤ 450	300
	140	↑	L ≤ 132	300
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 450	300
	305	↑	L ≤ 309	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 425	350
	210	→	425 < L ≤ 450	325
	210	→	450 < L ≤ 500	300
	210	↑	L ≤ 214	350
<b>PVC 302 - PVC 502</b> <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	L ≤ 425	350
	180	→	425 < L ≤ 450	328
	180	→	450 < L ≤ 500	300
	180	↑	L ≤ 184	350
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	325
	267	→	450 < L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 271	350
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 425	350
	300	→	425 < L ≤ 450	325
	300	→	450 < L ≤ 500	300
	300	↑	L ≤ 304	350
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 425	350
	270	→	425 < L ≤ 450	325
	270	→	450 < L ≤ 500	300
	270	↑	L ≤ 271	350
	320	→	L ≤ 425	350
	320	→	425 < L ≤ 450	325
	320	→	450 < L ≤ 500	300
	320	↑	271 < L ≤ 324	350
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 425	350
	177	→	425 < L ≤ 450	322
	177	→	450 < L ≤ 500	300
	177	↑	L ≤ 181	350
	267	→	L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	325
	267	→	450 < L ≤ 500	300
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 425	350
	170	→	425 < L ≤ 450	325
	170	→	450 < L ≤ 500	300
	170	↑	L ≤ 174	350
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	325
	267	→	450 < L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 271	350
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 425	350
	290	→	425 < L ≤ 450	325
	290	-	450 < L ≤ 500	300
	290	↑	L ≤ 294	350

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### T-BOX CABLES, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### T-BOX CABLES, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 450	275
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 350	425
	210	→	350 < L ≤ 375	400
	210	→	375 < L ≤ 400	350
	210	→	400 < L ≤ 450	325
	210	↑	L ≤ 217	425
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 325	450
	180	→	325 < L ≤ 425	350
	180	→	425 < L ≤ 450	328
	180	↑	L ≤ 187	450
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 325	450
	267	→	325 < L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	328
	267	↑	L ≤ 274	450
	300	→	L ≤ 325	450
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	325 < L ≤ 400	350
	300	↑	L ≤ 307	450
	270	→	L ≤ 325	450
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	325 < L ≤ 425	350
	270	→	425 < L ≤ 450	237
	270	↑	L ≤ 274	450
	320	→	L ≤ 325	450
	320	→	325 < L ≤ 425	350
	320	→	425 < L ≤ 450	290
	320	↑	274 < L ≤ 300	450
	320	↑	300 < L ≤ 327	350
	177	→	L ≤ 325	450
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	325 < L ≤ 425	350
	177	→	425 < L ≤ 450	322
	177	↑	L ≤ 184	450
	267	→	L ≤ 325	450
	267	→	325 < L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	237
	267	↑	184 < L ≤ 274	450
	170	→	L ≤ 325	450
Soltis Opaque 92B <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	325 < L ≤ 425	350
	170	→	425 < L ≤ 450	325
	170	↑	L ≤ 177	450
	267	→	L ≤ 325	450
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	325 < L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	237
	267	↑	L ≤ 274	450
	290	→	L ≤ 400	350
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	400 < L ≤ 450	275
	290	↑	L ≤ 297	350

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**T-BOX ZIP, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**T-BOX ZIP, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 400	275
	120	↑	400 < L ≤ 500	200
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140	↑ → -	L ≤ 450	300
	140	↑	L ≤ 132	300
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 450	300
	305	↑	L ≤ 309	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 400	350
	210	→	400 < L ≤ 450	325
	210	→	450 < L ≤ 500	300
	210	↑	L ≤ 214	350
<b>PVC 302 - PVC502</b> <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 425	350
	180	→	425 < L ≤ 450	328
	180	→	450 < L ≤ 500	300
	180	↑	L ≤ 184	350
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	325
	267	→	450 < L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 271	350
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 425	350
	300	→	425 < L ≤ 450	325
	300	→	450 < L ≤ 500	300
	300	↑	L ≤ 304	350
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 425	350
	270	→	425 < L ≤ 450	325
	270	→	450 < L ≤ 500	300
	270	↑	L ≤ 271	350
	320	→	L ≤ 425	350
	320	→	425 < L ≤ 450	325
	320	→	450 < L ≤ 500	300
	320	↑	271 < L ≤ 324	350
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 425	350
	177	→	425 < L ≤ 450	322
	177	→	450 < L ≤ 500	300
	177	↑	L ≤ 181	350
	267	→	L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	325
	267	→	450 < L ≤ 500	300
	267	↑	181 < L ≤ 271	325
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 425	350
	170	→	425 < L ≤ 450	325
	170	→	450 < L ≤ 500	300
	170	↑	L ≤ 174	350
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 425	350
	267	→	425 < L ≤ 450	325
	267	→	450 < L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 271	350
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 400	350
	290	→	400 < L ≤ 500	275
	290	↑	L ≤ 294	350

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**T-LINE, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**T-LINE, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 360	250
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 400	300
	210	↑	L ≤ 222	300
<b>PVC 302</b> <i>PVC 302</i>	180	→	L ≤ 360	250
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 360	250
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270 / 320	→	L ≤ 250	360
	270 / 320	-	250 < L ≤ 400	300
	270	↑	L ≤ 279	350
	320	↑	L ≤ 332	350
<b>Soltis W96</b> <i>Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 250	360
	267	-	250 < L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 279	360
	267	↑	L ≤ 279	360
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 400	305
	177	↑	L ≤ 189	450
	267	→	L ≤ 250	450
	267	-	250 < L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 279	350
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 250	360
	170	-	250 < L ≤ 400	300
	170	↑	L ≤ 182	360
<b>Soltis W88</b> <i>Soltis W88</i>	267	→	L ≤ 250	360
	267	-	250 < L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 279	360
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 400	300
	290	↑	L ≤ 302	300

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**T-SQUARE, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**T-SQUARE, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 360	162
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 400	200
	210	↑	L ≤ 222	200
<b>PVC 302</b> <i>PVC 302</i>	180	→	L ≤ 360	230
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 360	230
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270 / 320	→	L ≤ 250	240
	270 / 320	-	250 < L ≤ 400	240
	270	↑	L ≤ 279	240
	320	↑	L ≤ 332	240
<b>Soltis W96</b> <i>Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 250	240
	267	-	250 < L ≤ 400	240
	267	↑	L ≤ 279	240
	267	↑	L ≤ 279	240
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 400	305
	177	↑	L ≤ 189	340
	267	→	L ≤ 250	340
	267	-	250 < L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 279	340
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 250	240
	170	-	250 < L ≤ 400	240
	170	↑	L ≤ 182	240
<b>Soltis W88</b> <i>Soltis W88</i>	267	→	L ≤ 250	340
	267	-	250 < L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 279	340
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 400	175
	290	↑	L ≤ 302	175

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**XX1, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**XX1, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

<b>Tessuti</b> <i>Fabrics</i>	<b>H pezza (cm)</b> <i>H bolt (cm)</i>	<b>Confezionamento</b> <b>tessuto</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>L tenda (cm)</b> <i>Awning L (cm)</i>	<b>H tenda (cm)</b> <i>Awning H (cm)</i>
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 550	350
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 220	350
<b>PVC 302 - PVC 502</b> <i>PVC 302 - PVC 502</i>	180	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 190	350
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 277	350
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 310	350
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 280	350
	320	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 330	350
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 187	350
	267	→	L ≤ 550	350
<b>Soltis Opaque B92</b> <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 180	350
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 277	350
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 550	350
		↑	L ≤ 300	350

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### X3, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE X3, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 400	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 400	300
	210	↑	L ≤ 220	300
<b>PVC 302 - PVC502</b> <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 400	300
	180	↑	L ≤ 190	300
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 277	300
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 400	300
	300	↑	L ≤ 310	300
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 400	300
	270	↑	L ≤ 280	300
	320	→	L ≤ 400	300
	320	↑	L ≤ 330	300
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 400	300
	177	↑	L ≤ 187	300
	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 277	300
<b>Soltis Opaque B92</b> <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 400	300
	170	↑	L ≤ 180	300
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 400	300
	267	↑	L ≤ 277	300
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 400	300
	290	↑	L ≤ 300	300



# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### PE 10, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 10, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 705	300
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 705	300
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 705	300
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 705	300
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 705	300
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 705	300
	320	→	L ≤ 705	300
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 705	300
	267	→	L ≤ 705	300
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 705	300
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 705	300
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 705	300

### PE 10 BOX, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 10 BOX, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 470	300
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 470	300
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 470	300
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 470	300
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 470	300
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 470	300
	320	→	L ≤ 470	300
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 470	300
	267	→	L ≤ 470	300
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 470	300
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 470	300
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 470	300

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### PE 70, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 70, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 470	250
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 470	250
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 470	250
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 470	250
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 470	250
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 470	250
	320	→	L ≤ 470	250
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 470	250
	267	→	L ≤ 470	250
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 470	250
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 470	250
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 470	250

### PE 70 BOX, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 70 BOX, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 470	250
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 470	250
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 470	250
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 470	250
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 470	250
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 470	250
	320	→	L ≤ 470	250
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 470	250
	267	→	L ≤ 470	250
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 470	250
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 470	250
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 470	250

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### PE 75, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 75, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 470	250
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 470	250
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 470	250
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 470	250
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 470	250
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 470	250
	320	→	L ≤ 470	250
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 470	250
	267	→	L ≤ 470	250
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 470	250
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 470	250
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 470	250

### PE 75 BOX, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 75 BOX, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 470	250
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 470	250
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 470	250
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 470	250
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 470	250
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 470	250
	320	→	L ≤ 470	250
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 470	250
	267	→	L ≤ 470	250
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 470	250
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 470	250
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 470	250

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

### PE 80, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 80, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 705	150
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 705	150
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 705	150
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 705	150
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 705	150
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 705	150
	320	→	L ≤ 705	150
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 705	150
	267	→	L ≤ 705	150
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 705	150
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 705	150
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 705	150

### PE 80 BOX, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE

#### PE 80 BOX, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 470	150
Lunar Screen 989 <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 470	150
PVC 302 - PVC502 <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 470	150
PVC 622 <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 470	150
Opatex <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 470	150
Screen SG989 <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 470	150
	320	→	L ≤ 470	150
Soltis 86H, Soltis 92P <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 470	150
	267	→	L ≤ 470	150
Soltis Opaque B92 <i>Soltis Opaque B92</i>	170	→	L ≤ 470	150
Soltis W88 - Soltis W96 <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 470	150
Veozip <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 470	150

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**COMPOS, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**COMPOS, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
Acrylics, Polyester (*) Acrylics, Polyester (*)	120	↑	L ≤ 450	250
Cristal Cristal	140	→	L ≤ 450	250
Mosquito Mosquito	305	→	L ≤ 450	250
Lunar Screen 989 (*) Lunar Screen 989 (*)	210	→	L ≤ 450	250
	210	↑	L ≤ 215	250
PVC 302 - PVC502 PVC 302 - PVC502	180	→	L ≤ 450	250
	180	↑	L ≤ 185	250
PVC 622 PVC 622	267	→	L ≤ 450	250
	267	↑	L ≤ 272	250
Opatex Opatex	300	→	L ≤ 450	250
	300	↑	L ≤ 305	250
Screen SG989 Screen SG989	270	→	L ≤ 450	250
	270	↑	L ≤ 275	250
	320	→	L ≤ 450	250
	320	↑	L ≤ 325	250
Soltis 86H, Soltis 92P Soltis 86H, Soltis 92P	177	→	L ≤ 450	250
	177	↑	L ≤ 182	250
	267	→	L ≤ 450	250
	267	↑	L ≤ 272	250
Soltis Opaque 92B Soltis Opaque 92B	170	→	L ≤ 450	250
	170	↑	L ≤ 175	250
Soltis W88 - Soltis W96 Soltis W88 - Soltis W96	267	→	L ≤ 450	250
	267	↑	L ≤ 272	250
Veozip (*) Veozip (*)	290	→	L ≤ 450	250
	290	↑	L ≤ 295	250

(\*) con questi tessuti tubo avvolgitela sempre Ø7 cm anche per L > 400

(\*) with these fabrics winding tube always Ø7 cm even for L > 400

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**SQUARE, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**SQUARE, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

Tessuti Fabrics	H pezza (cm) H bolt (cm)	Confezionamento tessuto Fabric confectioning	L tenda (cm) Awning L (cm)	H tenda (cm) Awning H (cm)
<b>Acrylics, Polyester (*)</b> <i>Acrylics, Polyester (*)</i>	120 cm	↑	L ≤ 450	250
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140 cm	→	L ≤ 450	250
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305 cm	→	L ≤ 450	250
<b>Lunar Screen 989 (*)</b> <i>Lunar Screen 989 (*)</i>	210	→	L ≤ 450	250
	210	↑	L ≤ 221	250
<b>PVC 302 - PVC502</b> <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 450	250
	180	↑	L ≤ 191	250
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 450	250
	267	↑	L ≤ 278	250
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 450	250
	300	↑	L ≤ 311	250
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 450	250
	270	↑	L ≤ 281	250
	320	→	L ≤ 450	250
	320	↑	L ≤ 331	250
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 450	250
	177	↑	L ≤ 188	250
	267	→	L ≤ 450	250
	267	↑	L ≤ 278	250
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 450	250
	170	↑	L ≤ 181	250
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 450	250
	267	↑	L ≤ 278	250
<b>Veozip (*)</b> <i>Veozip (*)</i>	290	→	L ≤ 450	250
	290	↑	L ≤ 301	250

(\*) con questi tessuti tubo avvolgitela sempre Ø7 cm anche per L > 400

(\*) with these fabrics winding tube always Ø7 cm even for L > 400

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**WINDY, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**WINDY, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

<b>Tessuti</b> <i>Fabrics</i>	<b>H pezza (cm)</b> <i>H bolt (cm)</i>	<b>Confezionamento tessuto</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>L tenda (cm)</b> <i>Awning L (cm)</i>	<b>H tenda (cm)</b> <i>Awning H (cm)</i>
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 500	300
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140	→	L ≤ 450	300
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 450	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 500	300
	210	↑	L ≤ 221	300
<b>PVC 302 - PVC502</b> <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 500	300
	180	↑	L ≤ 191	300
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 278	300
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 500	300
	300	↑	L ≤ 311	300
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 500	300
	270	↑	L ≤ 281	300
	320	→	L ≤ 500	300
	320	↑	L ≤ 331	300
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 500	300
	177	↑	L ≤ 188	300
	267	→	L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 278	300
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 500	300
	170	↑	L ≤ 181	300
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 278	300
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 500	300
	290	↑	L ≤ 301	300

# Dettagli dimensionali

## Dimensional details

**ZED, ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE**  
**ZED, MAXIMAL FEASIBLE HEIGHT**

<b>Tessuti</b> <i>Fabrics</i>	<b>H pezza (cm)</b> <i>H bolt (cm)</i>	<b>Confezionamento tessuto</b> <i>Fabric confectioning</i>	<b>L tenda (cm)</b> <i>Awning L (cm)</i>	<b>H tenda (cm)</b> <i>Awning H (cm)</i>
<b>Acrylics, Polyester</b> <i>Acrylics, Polyester</i>	120	↑	L ≤ 500	300
<b>Cristal</b> <i>Cristal</i>	140	→	L ≤ 450	300
<b>Mosquito</b> <i>Mosquito</i>	305	→	L ≤ 450	300
<b>Lunar Screen 989</b> <i>Lunar Screen 989</i>	210	→	L ≤ 500	300
	210	↑	L ≤ 215	300
<b>PVC 302 - PVC502</b> <i>PVC 302 - PVC502</i>	180	→	L ≤ 500	300
	180	↑	L ≤ 185	300
<b>PVC 622</b> <i>PVC 622</i>	267	→	L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 272	300
<b>Opatex</b> <i>Opatex</i>	300	→	L ≤ 500	300
	300	↑	L ≤ 305	300
<b>Screen SG989</b> <i>Screen SG989</i>	270	→	L ≤ 500	300
	270	↑	L ≤ 275	300
	320	→	L ≤ 500	300
	320	↑	L ≤ 325	300
<b>Soltis 86H, Soltis 92P</b> <i>Soltis 86H, Soltis 92P</i>	177	→	L ≤ 500	300
	177	↑	L ≤ 182	300
	267	→	L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 272	300
<b>Soltis Opaque 92B</b> <i>Soltis Opaque 92B</i>	170	→	L ≤ 500	300
	170	↑	L ≤ 175	300
<b>Soltis W88 - Soltis W96</b> <i>Soltis W88 - Soltis W96</i>	267	→	L ≤ 500	300
	267	↑	L ≤ 272	300
<b>Veozip</b> <i>Veozip</i>	290	→	L ≤ 500	300
	290	↑	L ≤ 295	300



# Compatibilità

## Compatibility

Prodotto Product		Raso	T-Zone SC98	T-Zone S98	T-Zone S114
<b>Brera P</b>	Perimetrale Perimeter	●	-	-	-
<b>Opera</b>	Perimetrale Perimeter	●	-	-	-
<b>Carrera P</b>	Perimetrale Perimeter	●	-	-	-
<b>Nomo</b>	Perimetrale Perimeter	●	-	-	-
<b>Sense</b>	Perimetrale Perimeter	-	●	●	-
<b>Level 63</b>	Frontale Front	-	●*	●*	●*
	Laterale Side	-	●	●	●
<b>Level</b>	Frontale Front	-	●*	●*	●*
	Laterale Side	-	●	●	●**
<b>Fusion</b>	Frontale Front	●	-	-	-
	Laterale Side	-	●	●	●
<b>Meta</b>	Frontale Front	●	-	-	-
	Laterale Side	-	●	●	●
<b>Mito</b>	Frontale Front	-	●*	●*	●*
	Laterale Side	-	●**	●**	●**
<b>Infinity</b>	Frontale Front	-	●*	●*	●*
	Laterale Side	-	●**	●**	●**
<b>Alutecnic</b>	Frontale Front	-	-	-	-
	Laterale Side	-	-	-	-

### LEGENDA LEGEND

- Compatibile  
Compatible
- Non Compatibile  
Not compatible
- \* Consigliata versione con guide portanti  
Recommended version with supporting rails
- \*\* Con corrente 12 x 6 cm  
With crossbar 12 x 6 cm











# Caratteristiche

## Characteristics

	RASO	T-LOOP S90	T-LOOP S98	T-LOOP S114	T-ZONE SC98	T-ZONE S98	T-ZONE S114	T-BOX CABLES	T-BOX ZIP	T-LINE	T-SQUARE
<b>L min</b> <i>L min</i>	200	59 120 con LED <i>120 with LED</i>	64 120 con LED <i>120 with LED</i>	64 120 con LED <i>120 with LED</i>	61	61 120 con LED <i>120 with LED</i>	61 120 con LED <i>120 with LED</i>	71 120 con LED <i>120 with LED</i>	71 120 con LED <i>120 with LED</i>	80	80
<b>L max</b> <i>L max</i>	600	300	400	500	450	450	500	450	500	400	400
<b>H min</b> <i>H min</i>	150	125	125	125	125	125	125	125	122	100	100
<b>H max</b> <i>H max</i>	300	300	300	350	300	300	350	450	350	450	340
<b>Movimentazione manuale</b> <i>Manual operation</i>	-	-	-	-	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Movimentazione a motore</b> <i>Motor operation</i>	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Motore con cella solare</b> <i>Motor with solar cell</i>	-	-	-	-	(GREEN) (STD)	(GREEN) (STD)	(GREEN) (STD)	(GREEN) (STD)	(GREEN) (STD)	-	-
<b>Profilo box</b> <i>Box profile</i>	15 x 22	9 x 12,5	9,8 x 15,1	11,4 x 16,7	9,8 x 10,7	9,8 x 13,1	11,4 x 14,5	11 x 17,5	11 x 17,5	11,9	9,8 x 10,4
<b>Profilo guida</b> <i>Guide profile</i>	4,4 x 4	4,4 x 4	4,4 x 4	4,4 x 4	4,4 x 4; 4,4 x 5÷6	4,4 x 4; 4,4 x 5÷6	4,4 x 4; 4,4 x 5÷6	-	4,4 x 4	-	-
<b>Tubo avvolgitela</b> <i>Winding tube</i>	7,8; 10,2	6	7	7,8	7	7	7,8	7,8; 8,5	7,8; 8,5	7,8	7
<b>Autoportante</b> <i>Self-supporting</i>	-	(STD)	(STD)	(STD)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	-	-	-	-
<b>Fissaggio a parete</b> <i>Wall fixings</i>	-	-	-	-	-	-	-	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Fissaggio a soffitto</b> <i>Ceiling fixing</i>	-	-	-	-	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Fissaggio cavedio</b> <i>Courtyards fixing</i>	-	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	-	-
<b>LED</b> <i>LED</i>	-	(OPT)	(OPT)	(OPT)	-	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	-	-
<b>Finestre in Cristal</b> <i>Cristal Windows</i>	-	-	-	-	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	-	-
<b>Magnetic Lock System (MLS)</b> <i>Magnetic Lock System (MLS)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(STD)	(STD)
<b>Volant</b> <i>Valance</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tettuccio</b> <i>Hood</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Caratteristiche


## Characteristics

	XX1	X3	PE 10	PE 10 BOX	PE 70	PE 70 BOX	PE 75	PE 75 BOX	PE 80	PE 80 BOX
										
<b>L min</b> <i>L min</i>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>L max</b> <i>L max</i>	550	470	705	470	470	470	470	470	705	470
<b>H min</b> <i>H min</i>	125	150	200	200	175	175	175	175	100	100
<b>H max</b> <i>H max</i>	350	300	300	300	250	250	250	250	150	150
<b>Movimentazione manuale</b> <i>Manual operation</i>	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Movimentazione a motore</b> <i>Motor operation</i>	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Motore con cella solare</b> <i>Motor with solar cell</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Profilo box</b> <i>Box profile</i>	-	11,5 x 13,8	-	17 x 12,1	-	17 x 12,1	-	17 x 12,1	-	17 x 12,1
<b>Profilo guida</b> <i>Guide profile</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tubo avvolgitela</b> <i>Winding tube</i>	8,5	7	7,8	7	7	7	7	7	7	7
<b>Autoportante</b> <i>Self-supporting</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fissaggio a parete</b> <i>Wall fixings</i>	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(STD)	(STD)
<b>Fissaggio a soffitto</b> <i>Ceiling fixing</i>	(STD)	(OPT)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Fissaggio cavedio</b> <i>Courtyards fixing</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LED</b> <i>LED</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finestre in Cristal</b> <i>Cristal Windows</i>	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	(OPT)	-	-
<b>Magnetic Lock System (MLS)</b> <i>Magnetic Lock System (MLS)</i>	(OPT)	(OPT)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Volant</b> <i>Valance</i>	-	-	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)	(STD)
<b>Tettuccio</b> <i>Hood</i>	(OPT)	-	(OPT)	-	-	-	-	-	(OPT)	-


## Plus tecnici

### Technical benefits


---




**Telo avvolgibile**  
*Roller fabric*




**LED**  
*LED*




**Volant**  
*Valance*




**Magnetic Lock System**  
*Magnetic Lock System*



**Box ispezionabile**  
*Inspectable box*




**Angoli rinforzati**  
*Reinforced corners*




**Tettuccio**  
*Hood*



**Comandi e automatismi**  
*Controls and automatisms*




**Distanziali per fissaggio**  
*Spacers to easily fix the box*




**Cella solare**  
*Solar cell*  
**GREEN**

# PE 75


PRODOTTO  
PRODUCT




PLUS  
PLUS




Schermatura solare  
Solar shading



Telo avvolgibile  
Roller canvas



Volant  
Valance



Tettuccio  
Hood

COLORI  
COLOURS



TESSUTI  
FABRICS



CARATTERISTICHE  
CHARACTERISTICS



ALU INOX



MADE  
IN  
ITALY

# Caratteristiche tecniche

## *Technical specifications*

---

- Tenda verticale con box
- Scorrimento telo su guide laterali
- Profili guida  $\geq 250$  cm (OPT)
- Volant di serie  $\rightarrow$  **p. A.18**

### **DIMENSIONI**

---

- L max 470 cm
- H max 250 cm
- L e H max in base al tessuto scelto  $\rightarrow$  **p. 5.1.18**

### **MOVIMENTAZIONE**

---

- Manuale
- Motore

### **OPTIONAL**

---

- Tipologie di fissaggio  $\rightarrow$  **p. 5.17.4**
- Tettuccio  $\rightarrow$  **p. A.23**
- Scritte, decori e loghi  $\rightarrow$  **p. A.27**
- Comandi e automatismi  $\rightarrow$  **p. B.1**

- *Vertical awning with box*
- *Canvas slide on side rails*
- *Rail profiles  $\geq 250$  cm (OPT)*
- *Standard valance  $\rightarrow$  p. A.18*

### **DIMENSIONS**

---

- *L max 470 cm*
- *H max 250 cm*
- *L and H max according to the fabric chosen  $\rightarrow$  p. 5.1.18*

### **OPERATION**

---

- *Manual*
- *Motor*

### **OPTIONAL**

---


- *Fixing types  $\rightarrow$  p. 5.17.4*
- *Hood  $\rightarrow$  p. A.23*
- *Inscriptions, decorations and logos  $\rightarrow$  p. A.27*
- *Controls and automatisms  $\rightarrow$  p. B.1*

# Fissaggio

## Fixing

A SOFFITTO  
CEILING

STD




# Dettagli tecnici

## Technical details

### PROFILO TUBO AVVOLGITELA WINDING TUBE PROFILE

①

STD



### PROFILO FRONTALE FRONT PROFILE

②


STD COL



### GUIDE LATERALI SIDE RAILS

③


STD COL



### STAFFA DI FISSAGGIO SUPERIORE UPPER FIXING BRACKET

④

STD COL



### BASE PER GUIDA BASE FOR RAIL

⑤

STD COL

